

kēvo

Touch-to-Open[®] Smart Lock

Bluetooth




2nd Generation

เพียงแค่สัมผัส ก็เปิดประตูได้ Kwikset *่*ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีปัญหา kēv เปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เป็นกุญแจ ้เปลี่ยนสมาร์ทโฟนงองคุณให้เป็นกุญแจ ้เก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋า ไม่ต้องวุ่นวายค้นหากุญแจ เพียงแค่สัมผัสก็เปิดประตูได้ ส่ง eKeys ผ่านทาง kēvo สมาร์ทโปน **GO FROM THIS** TO THIS Google play ทำงานผ่าน ระบบ iOS kēvo IIa: Android Available on the App Store

2nd Generation

kevo

Touch-to-Open[®] Smart Lock



Design	Α	В	С	D
Kevo™	2 ³/4"	5 ³/4"	2"	1 ³/ 16″
ด้านหลัง	(50.8 mm)	(146.05 mm)	(44.45 mm)	(30.16 mm)
Kevo™	2 ³/4"	2 ³/4"	1 5/32″	
ด้านหน้า	(69.85 mm)	(69.85 mm)	(29.37 mm)	

Finishes



Polished Brass SKPB

Satin Nickel sksn

Venetian Bronze skyb

System Requirements

- ใช้งานผ่าน Bluetooth 4.0
- เก็บบันทึกการเปิด-ปิดประตูผ่านโปรแกรม Kevo mobile app
- ใช้งานร่วมกับ Apple iPhone 4s ขึ้นไป และ Android 5.0 (Lollipop) ขึ้นไป สามารถตรวจสอบสมาร์กโฟนที่ใช้งานร่วมได้ที่ www.kwikset.com/Kevo

Specifications

Function	Single Cylinder Deadbolt	
Door Prep	Prep 2 1/8 " diameter face hole & 1" diameter latch hole	
Backset	Adjustable 2 ³ / ₈ " or 2 ³ / ₄ "	
Door Thickness	1 ³⁄4 " automatic adjustment	
Cylinder	SmartKey* Re-key Technology	
Faceplates	1 " x 2 ¼ " round corner standard	
Strikes	Round corner strike 2 $^{3}/_{4}$ " x 1 $^{1}/_{8}$ "	
Latch	Round corner adjustable 2 ³/8 " x 2 ³/4"	
Bolt	1 " throw, steel deadbolt	
Door Handing	Reversible	
Batteries	4AA Required	

What's In The Box

- Kevo deadbolt
 eKevs 2 ชด
- แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- กุญแจมาตรฐาน 2 ชุด

Accessories

อุปกรณ์เสริมสามารถใช้ FOB
 เมื่อไม่มีสมาร์ทโฟน





อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 39 เลขที่ 141/61-62 กนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 Ins. 02-237-9822 • www.SkulthaiUnited.com • www.facebook.com/SkulthaiUnited



kevo

Contemporary

Touch-to-Open[™] Smart Lock

Overview

- ดีไซน์รูปแบบใหม่ ทันสมัย
- สัมผัสแค่ปลายนิ้ว สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- วัสดุ สวยงาม กระทัดรัด
- การติดตั้งที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

Security

- การเข้ารหัส PKI เกรดทหาร
- ระบบภายใน ภายนอก มั่นใจด้วยเทคโนโลยที่ล้ำสมัย
- ความปลอดภัยงองระบบสมาร์ทกุญแจ

Kevo App

- ส่งต่อ และจัดการ eKey ผ่านสมาร์ทโฟน
- รับการแจ้งเตือน

< Back

- สามารถตรวจสอบประวัติการเข้า ออก
- สามารถดาวโหลดโปรแกรม ได้จาก

4:56 PM

Kevo 2

kēvo



00



เปลี่ยนสมาร์ทโฟนงองคุณให้เป็นกุญแจ

เก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋า ไม่ต้องวุ่นวายค้นหากุญแจ เพียงแค่สัมผัสก็เปิดประตูได้

ใช้งานเหมาะกับทุกคน ทั้งสะดวกและปลอดภัย:









ส่ง eKey ผ่านทางสมาร์ทโฟน



ก็เปิดประตได้

ติดต่อผ่านทาง : facebook.com/SkulthaiUnited , www.SkulthaiUnited.com


้เปลี่ยนสมาร์ทโฟน

งองคุณให้เป็นกุญแจ

2nd Generation

kevo





Design	Α	В	С
Kevo™	2.72''	5.77''	1.40"
ด้านหลัง	(69.09 mm)	(146.56 mm)	(35.66 mm)
Kevo™	2.66"	2.66''	0.89"
ด้านหน้า	(67.61 mm)	(67.61 mm)	(22.73 mm)

Finishes



System Requirements

- ใช้งานผ่าน Bluetooth 4.0
- เก็บบันทึกการเปิด-ปิดประตูผ่านโปรแกรม Kevo mobile app
- ใช้งานร่วมกับ Apple iPhone 4S งิ้นไป และ Android 5.0 Lollipop) งิ้นไป สามารถตรวจสอบสมาร์โฟนที่ใช้งานร่วมได้ ที่ www.kwikset.com/Kevo

Specifications

Function	Single Cylinder Deadbolt	
Door Prep	2 ¼ª " diameter face hole & 1" diameter latch hole	
Backset	Adjustable 2 $3/8$ " or 2 $3/4$ "	
Door Thickness	1³⁄4 " automatic adjustment	
Cylinder	SmartKey Security™	
Faceplates	$1^{\prime\prime}$ x 2 $^{1\!/_{\!4}}^{\prime\prime}$ round corner standard	
Strikes	Round corner strike 2 $^{3}\!/_{4}$ " x 1 $^{1}\!/_{8}$ "	
Latch	Round corner adjustable 2 ³ /8 " x 2 ³ /4"	
Bolt	1 " throw, steel deadbolt	
Door Handing	Reversible	
Batteries	4AA Required	

What's In The Box

- Kevo deadbolt 1 ตัว
- eKeys 2 ชุด
- แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- กุญแจมารตฐาน 2 ชุด

Accessories (จำหน่ายแยก)



อุปกรณ์เสริมสามารถใช้ FOB
 เมื่อไม่มีสมาร์ทโฟน



อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 39 เลขที่ 141/61-62 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 Ins. 02-237-9822 • www.SkulthaiUnited.com • www.facebook.com/SkulthaiUnited



SECURE LUX - PGD829AF **MORTUSE EDITION**



Lockly Smart Lock เป็นสมาร์ทล็อคที่ทันสมัย

- สิทธิบัตรเฉพาะหน้าจอสลับตัวเลงป้องกันการแอบ มองรหัส
- ครบทุกฟังค์ชั่นการใช้งาน และติดตั้งกลอนดิจิตอล ในราคาที่คุ้มค่ากว่า สามารถรองรับได้กับทุกประตู ที่มีความห^{ุ่}นา 3.5 - 5.0 ซ.ม. และยังรองรับทั้งประต[ั] สวิงซ้ายและงวา



การใช้งานหลากหลายรูปแบบ

- การกดรหัสอัจริยะ
- ควบคุมผ่าน Application Lockly
- สแกนลายนิ้วมือ 3D
- คีย์การ์ด
- ดอกไขกญแจ
- สแกนลายนิ้วมือที่แม่นยำรุ่นใหม่ล่าสุด ป้องกันลาย นิ้วมือปลอมแบบ 3D บันทึกได้ 99 ลายนิ้วมือ
- Lockly ออกแบบที่สวยงามด้วยวัสดุคุณภาพ บริหารการจัดการล็อกผ่านแอปมือถือ (Bluetooth) สร้างรหัสแบบออฟไลน์ โดยไม่ต้องมีWIFI สามารถส่งรหัส eKey ได้ผ่านแอปมือถือ สามารถตรวจสอบก[้]ารใช้งานเข้าออกได้ตลอด



คิดถึงคุณภาพ คิดถึงสกุลไทย

สกุลไทย ยูไนเต็ด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กุญแจและฮาร์ดแว้ร์ประตู

SKULTHAI CO., LTD.

Skulthai Surawong Tower, 39th FL 141/61-62 Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand T : +66 2237 9822 📑 Skulthai United

www.SkulthaiUnited.com



SPECIFICATIONS

- AVAILABLE COLORS DOOR THICKNESS
- Secure Lux



Mortise lock with anti-theft system 1 3/5" (40mm) - 4 3/4" (120mm) 2 3/8" (60mm) 3/4" (20mm) deadbolt throw, 3/5" (15mm) latch throw, stainless steel







SECURE PLUS - PGDF628F LATCH EDITION



LOCKLY SECURE PLUS

การใช้งานหลากหลายรูปแบบ การกดรหัสอัจริยะ ควบคมผ่าน Application Lockly สแกนลายนิ้วมือ 3D

ดอกไขกณแจ

SECURE PLUS - PGDF688F **MORTISE & DEADBOLT EDITION**



ดอกไขกุญแจ



Lockly Smart Lock เป็นสมาร์ทล็อคที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีงั้นสง

- สิทธิบัตรเฉพาะหน้าจอสลับตัวเลงป้องกันการแอบ มองรหัส
- สแกนลายนิ้วมือที่แม่นยำรุ่นใหม่ล่าสุด ป้องกันลาย นิ้วมือปลอมแบบ 3D บันทึกได้ 99 ลายนิ้วมือ
- ครบทุกฟังค์ชั่นการใช้งาน และติดตั้งกลอนดิจิตอล - Lockly ออกแบบที่สวยงามด้วยวัสดุคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่ากว่า สามารถรองรับได้กับทุกประตู บริหารการจัดการล็อกผ่านแอปมือถือ (Bluetooth) ที่มีความหน่า 3.5 - 5.0 ซ.ม. และยังรองรับทั้งประต[ู] สร้างรหัสแบบออฟไลน์ โดยไม่ต้องมีWIFI สร้างรหัสและสิทธิชั่วคราวได้ทั้งระบบ Android / IOS สามารถตรวจสอบการใช้งานเข้าออกได้ตลอด

SPECIFICATIONS

สวิงซ้ายและงวา

- AVAILABLE COLORS DOOR PREPARATION DOOR HANDING DOOR THICKNESS
- Satin Nickel. Venetian Bronze Single cylinder latch lock 2 1/8" (50mm) Diameter face hole & 1" (25mm) Diameter latch hole 1 3/8" (35mm) - 2" (50mm) Automatic adjustment Adjustment 2 3/8" (60mm) or 2 3/4" (70mm) 1/2" (12.7mm) throw. steel

SPACE VENETIAN GREY **BRONZE**



AVAILABLE COLORS DOOR HANDING DOOR THICKNESS

SPECIFICATIONS

Mortise latch & Deadbolt Edition Satin Nickel, Venetian Bronze Mortise latch & Deadbolt lock 1 3/8" (35mm) - 2" (50mm) Automatic adjustment 2 3/8" (60mm)

SPACE



Secure Plus - Deadbolt Edition AVAILABLE COLORS Satin Nickel, Venetian Bronze Single cylinder deadbolt lock DOOR PREPARATION 2 1/8" (50mm) Diameter face hole & 1" (25mm) Diameter latch hole DOOR HANDING DOOR THICKNESS 1 3/8" (35mm) - 2" (50mm) Automatic adjustment Adjustment 2 3/8" (60mm) or 2 3/4" (70mm) 1" (25mm) throw, steel



Enhanced Security Features ยกระดับความปลอดภัยด้วยคณสมบัติที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น



โหมดความเป็นส่วนตัวที่บ้าน โหมดล็อกอัตโนมัติ โหมดเมื่อกดรหัสผิดหลายครั้ง หน้าจอจะล็อกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

การติดตั้ง ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพียงแค่ใช้ไขควง

VENETIAN





SECURE PLUS - PGDF728F **DEADBOLT EDITION**

LOCKLY SECURE PLUS







การใช้งานหลากหลายรูปแบบ



การกดรหัสอัจริยะ



VENETIAN


SPACE





Lockly Smart Lock App

แอปพลิเคชั่น ที่อำนวยความปลอดภัย



SPECIFICATIONS